







TABELE**Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej w SPZZOZ w Przasnyszu****1. PERSONEL OPIEKI ZDROWOTNEJ**

LP.	STANOWISKO PRACY	ZESTAW ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ	OKRES UŻYTKOWNIKA W MIESIĄCACH LUB OKRESACH
1	2	3	4
BLOK OPERACYJNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepiec operacyjny O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe	do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepiec operacyjny O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe	do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna	do zużycia

	oddziale szpitalnym	O – czepek O – czepek O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy	do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – okulary ochronne O – czepek operacyjny	do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny	do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O - fartuch fizelinowy O - fartuch foliowy	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY/NEONATOLOGICZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia

B74

Janek Jan Sz

Atto

Mr 44

1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwanie operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwanie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Położna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwanie operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwanie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwanie (wysokie)	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – obuwanie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – osłona na twarz O – okulary ochronne	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia

BM
gorka
Mr
S2

		O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarki	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – obuwiu operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – czepek operacyjny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O – fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O – fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – czepek chirurgiczny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.









2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej- w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej- w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u.
4.	Ratownik medyczny, sanitariusz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
4.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
5.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
6.	Pracownik depozytu ubrań	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY, ODDZIAŁ REHABILITACYJNY, ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY, ODDZIAŁ CHIRURGICZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny,	j.u. j.u. j.u. j.u.






		pediatryczny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – czepek chirurgiczny O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny) O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Opiekun chorych	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
4.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – czepek chirurgiczny O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny) O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
5.	Ratownik medyczny, sanitariusz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
5.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy	j.u. j.u. j.u. j.u.










		O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
6.	Technik elektroradiologii	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
6.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u.
7.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
8.	Terapeuta zajęciowy	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
9.	Psycholog	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
10.	Mgr, technik fizjoterapii, fizjoterapeuta	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
10.a.	Środki ochrony indywidualnej – w dziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy O – rękawice termoizolacyjne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. do zużycia j.u.
11.	Logopeda	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
11.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u.
CENTRALNA STERYLIZATORNIA			
1.	Sterylizator, pielęgniarz, ratownik medyczny	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w centralnej sterylizatorni	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – czepek chirurgiczny O – maseczka chirurgiczna O – ochraniacze na buty włókninowe lub fizelinowe O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – rękawice termoizolacyjne O – rękawice z gumy butylowej O – obuwiu operacyjne O – kaptur ochronny O – ochraniacze na uszy O – buty gumowe	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia

2.	Pomoc sterylizacyjna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w centralnej sterylizatorni	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch fizelinowy O – czepek chirurgiczny O – maseczka chirurgiczna O – ochraniacze na buty włókninowe lub fizelinowe O – rękawice gumowe O – okulary O – obuwie operacyjne O – buty gumowe	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
PRACOWNIA SERELOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ			
1.	Mgr analityki, technik analityki	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w pracowni	O – rękawiczki jednorazowe O – okulary ochronne O - fartuch foliowy	j.u. do zużycia j.u.
2.	Sprzątaczką	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w pracowni	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy	j.u. do zużycia do zużycia j.u.
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – fartuch fizelinowy O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u.
2.	Technik, licencjat elektromedycyny	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – fartuch gumowy O – rękawice jednorazowe O – fartuch ołowiowy O – rękawice ołowiowe O – okulary ochronne O – okulary ołowiowe O – maseczka O – maska P2	do zużycia j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u.
3.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy	j.u. j.u.
4.	Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia



184
Zestawienie
ATH K 44

PORADNIA REHABILITACYJNA			
1.	Mgr fizjoterapii, fizjoterapeuta, technik fizjoterapii	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe O – rękawice termoizolacyjne	j.u. j.u.
2.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe	j.u.
3.	Masażysta	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe	j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
PORADNIE SPECJALISTYCZNE I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O - rękawice jednorazowe O – maska P2 lub P3 (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna) O – fartuch foliowy (poradnia chirurgiczna) O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – ochraniacze na obuwie (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna)	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O - rękawice jednorazowe O – maska P2 lub P3 (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia	j.u. j.u.











		okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna) O – fartuch foliowy (poradnia chirurgiczna) O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – okulary ochronne O – czepek chirurgiczny O – ochraniacze na obuwiu (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna)	j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u.
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – rękawice jednorazowe O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – rękawice jednorazowe (nitrylowe) O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u.
OSRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ			
1.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w ośrodku	O – rękawice jednorazowe	j.u.
APTEKA ZAKŁADOWA			
1.	Mgr, technik farmacji	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w aptece	O – rękawice jednorazowe O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch foliowy	j.u. do zużycia j.u. j.u.
2.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia







3.	Sprzątaczką	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w aptece	O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – fartuch foliowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
STANOWISKA RÓŻNE PERSONELU MEDYCZNEGO			
1.	Pielęgniarka naczelną	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.	Pielęgniarka epidemiologiczną	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.	Lekarz zatrudniony w prosektorium	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w prosektorium	O – fartuch O – kalosze gumowe O – fartuch gumowy O – rękawice gumowe sekcyjne O – maseczka chirurgiczna O – maska wentylacyjna z filtrem O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – osłona na twarz O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.

LP.	STANOWISKO PRACY	ZESTAW ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ	OKRES UŻYTKOWNIKA W MIESIĄCACH LUB OKRESACH
1	2	3	4
BŁOK OPERACYJNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe	do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe	do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepek O – czepek O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia

1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – obuwanie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – okulary ochronne O – czepek operacyjny	do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – obuwanie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny	do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY/NEONATOLOGICZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwanie operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwanie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Położna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia

2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwanie operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII

1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – obuwanie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarki	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – obuwanie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – fartuch fizelinowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.





		O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – czepek operacyjny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O – fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O – fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – czepek chirurgiczny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O – fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia

184

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u.
4.	Ratownik medyczny, sanitariusz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
4.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
5.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
6.	Pracownik depozytu ubrań	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY, ODDZIAŁ REHABILITACYJNY, ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY, ODDZIAŁ CHIRURGICZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny,	j.u. j.u. j.u. j.u.







		pediatriczny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatriczny, chirurgiczny	j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – czepek chirurgiczny O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, pediatriczny, chirurgiczny) O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatriczny, chirurgiczny	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Opiekun chorych	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
4.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – czepek chirurgiczny O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny) O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
5.	Ratownik medyczny, sanitariusz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
5.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatriczny, chirurgiczny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
6.	Technik elektroradiologii	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
6.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u.

7.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
8.	Terapeuta zajęciowy	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
9.	Psycholog	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
10.	Mgr, technik fizjoterapii, fizjoterapeuta	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
10.a.	Środki ochrony indywidualnej – w dziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – rękawice termoizolacyjne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. do zużycia j.u.
11.	Logopeda	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
11.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u.
CENTRALNA STERYLIZATORNIA			
1.	Sterylizator, pielęgniarka, ratownik medyczny	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w centralnej sterylizatorni	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – czepek chirurgiczny O – maseczka chirurgiczna O – ochraniacze na buty włókninowe lub fizelinowe O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – rękawice termoizolacyjne O – rękawice z gumy butylowej O – obuwie operacyjne O – kaptur ochronny O – ochraniacze na uszy O – buty gumowe	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
2.	Pomoc sterylizacyjna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w centralnej sterylizatorni	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch fizelinowy O – czepek chirurgiczny O – maseczka chirurgiczna O – ochraniacze na buty włókninowe lub fizelinowe O – rękawice gumowe O – okulary O – obuwie operacyjne O – buty gumowe	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia


PRACOWNIA SERELOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ			
1.	Mgr analityki, technik analityki	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w pracowni	O – rękawiczki jednorazowe O – okulary ochronne O - fartuch foliowy	j.u. do zużycia j.u.
2.	Sprzątaczką	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w pracowni	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy	j.u. do zużycia do zużycia j.u.
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – fartuch fizelinowy O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u.
2.	Technik, licencjat elektoradiologii	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – fartuch gumowy O – rękawice jednorazowe O – fartuch ołowiowy O – rękawice ołowiowe O – okulary ochronne O – okulary ołowiowe O – maseczka O – maska P2	do zużycia j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u.
3.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy	j.u. j.u.
4.	Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
PORADNIA REHABILITACYJNA			
1.	Mgr fizjoterapii, fizjoterapeuta, technik fizjoterapii	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe O – rękawice termoizolacyjne	j.u. j.u.
2.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe	j.u.

3.	Masażysta	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe	j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
PORADNIE SPECJALISTYCZNE I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O - rękawice jednorazowe O – maska P2 lub P3 (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna) O – fartuch foliowy (poradnia chirurgiczna) O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – ochraniacze na obuwie (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna)	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O - rękawice jednorazowe O – maska P2 lub P3 (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna) O – fartuch foliowy (poradnia chirurgiczna) O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – okulary ochronne O – czepek chirurgiczny O – ochraniacze na obuwie (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u.









		położniczo-ginekologiczna)	
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – rękawice jednorazowe O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – rękawice jednorazowe (nitrylowe) O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u.
OSRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ			
1.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w ośrodku	O – rękawice jednorazowe	j.u.
APTEKA ZAKŁADOWA			
1.	Mgr, technik farmacji	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w aptece	O – rękawice jednorazowe O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch foliowy	j.u. do zużycia j.u. j.u.
2.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.	Sprzątaczk	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w aptece	O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – fartuch foliowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
STANOWISKA RÓŻNE PERSONELU MEDYCZNEGO			
1.	Pielęgniarka naczelna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.	Pielęgniarka epidemiologiczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia



3.	Lekarz zatrudniony w prosektorium	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w prosektorium	O – fartuch O – kalosze gumowe O – fartuch gumowy O – rękawice gumowe sekcyjne O – maseczka chirurgiczna O – maska wentylacyjna z filtrem O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – osłona na twarz O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.

LP.	STANOWISKO PRACY	ZESTAW ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ	OKRES UŻYTKOWNIKA W MIESIĄCACH LUB OKRESACH
1	2	3	4
BLOK OPERACYJNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe	do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe	do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepek O – czepek O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia






ODDZIAŁ OKULISTYCZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – okulary ochronne O – czepek operacyjny	do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny	do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O - fartuch fizelinowy O - fartuch foliowy	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY/NEONATOLOGICZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.









2.	Położna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O - fartuch fizelinowy O - fartuch foliowy O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII

1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarki	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia



2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – obuwiu operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – czepek operacyjny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej- w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – czepek chirurgiczny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia








2.a.	Środki ochrony indywidualnej- w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej- w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u.
4.	Ratownik medyczny, sanitariusz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
4.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
5.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
6.	Pracownik depozytu ubrań	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia

**ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY,
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY, ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY,
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY**

1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny) O – osłona na twarz	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia

		O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – czepek chirurgiczny O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny) O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Opiekun chorych	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
4.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – czepek chirurgiczny O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny) O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
5.	Ratownik medyczny, sanitariusz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
5.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny,	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.

Handwritten signatures and initials:
 Janusz
 J. J.
 J. J.
 J. J.
 J. J.

		chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwie (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	do zużycia j.u. do zużycia j.u.
6.	Technik elektroradiologii	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwanie	do zużycia do zużycia
6.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u.
7.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwanie	do zużycia do zużycia
8.	Terapeuta zajęciowy	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwanie	do zużycia do zużycia
9.	Psycholog	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwanie	do zużycia do zużycia
10.	Mgr, technik fizjoterapii, fizjoterapeuta	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwanie	do zużycia do zużycia
10.a.	Środki ochrony indywidualnej – w dziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – rękawice termoizolacyjne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. do zużycia j.u.
11.	Logopeda	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwanie	do zużycia do zużycia
11.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u.

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

1.	Sterylizator, pielęgniarz, ratownik medyczny	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwanie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w centralnej sterylizatorni	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – czepek chirurgiczny O – maseczka chirurgiczna O – ochraniacze na buty włókninowe lub fizelinowe O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – rękawice termoizolacyjne O – rękawice z gumy butylowej O – obuwanie operacyjne O – kaptur ochronny O – ochraniacze na uszy O – buty gumowe	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
2.	Pomoc sterylizacyjna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwanie	do zużycia do zużycia

2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w centralnej sterylizatorni	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch fizelinowy O – czepek chirurgiczny O – maseczka chirurgiczna O – ochraniacze na buty włókninowe lub fizelinowe O – rękawice gumowe O – okulary O – obuwie operacyjne O – buty gumowe	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
PRACOWNIA SERELOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ			
1.	Mgr analityki, technik analityki	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w pracowni	O – rękawiczki jednorazowe O – okulary ochronne O - fartuch foliowy	j.u. do zużycia j.u.
2.	Sprzątaczk	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w pracowni	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy	j.u. do zużycia do zużycia j.u.
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – fartuch fizelinowy O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u.
2.	Technik, licencjat elektroradiologii	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – fartuch gumowy O – rękawice jednorazowe O – fartuch ołowiowy O – rękawice ołowiowe O – okulary ochronne O – okulary ołowiowe O – maseczka O – maska P2	do zużycia j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u.
3.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy	j.u. j.u.
4.	Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia

PORADNIA REHABILITACYJNA			
1.	Mgr fizjoterapii, fizjoterapeuta, technik fizjoterapii	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe O – rękawice termoizolacyjne	j.u. j.u.
2.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe	j.u.
3.	Masażysta	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe	j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
PORADNIE SPECJALISTYCZNE I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O - rękawice jednorazowe O – maska P2 lub P3 (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna) O – fartuch foliowy (poradnia chirurgiczna) O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – ochraniacze na obuwie (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna)	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O - rękawice jednorazowe O – maska P2 lub P3 (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia	j.u. j.u.

	okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna)	j.u.
	O – fartuch foliowy (poradnia chirurgiczna)	j.u.
	O – maseczka chirurgiczna	j.u.
	O – fartuch chirurgiczny	j.u.
	O – okulary ochronne	do zużycia
	O – czepek chirurgiczny	j.u.
	O – ochraniacze na obuwiu (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna)	j.u.

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA




1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – rękawice jednorazowe O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – rękawice jednorazowe (nitrylowe) O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u.

OSRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ




1.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w ośrodku	O – rękawice jednorazowe	j.u.

APTEKA ZAKŁADOWA

1.	Mgr, technik farmacji	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w aptece	O – rękawice jednorazowe O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch foliowy	j.u. do zużycia j.u. j.u.
2.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia

1829




3.	Sprzątaczką	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w aptece	O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – fartuch foliowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
STANOWISKA RÓŻNE PERSONELU MEDYCZNEGO			
1.	Pielęgniarka naczelną	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.	Pielęgniarka epidemiologiczną	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.	Lekarz zatrudniony w prosektorium	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w prosektorium	O – fartuch O – kalosze gumowe O – fartuch gumowy O – rękawice gumowe sekcyjne O – maseczka chirurgiczna O – maska wentylacyjna z filtrem O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – osłona na twarz O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.

 18/04 
 Zerk 
 DW 11/15

LP.	STANOWISKO PRACY	ZESTAW ODDZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ	OKRES UŻYTKOWNIKA W MIESIĄCACH LUB OKRESACH
1	2	3	4
BLOK OPERACYJNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe	do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe	do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – czepek O – czepek O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia

1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – okulary ochronne O – czepek operacyjny	do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny	do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY/NEONATOLOGICZNY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Położna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia

1824

Jack

OW

13




WTO

2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch foliowy O – obuwie operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch fizelinowy O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – czepek operacyjny O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII

1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – czepek operacyjny O – fartuch operacyjny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwie (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarki	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – obuwie operacyjne O – rękawice operacyjne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – fartuch fizelinowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.

		O – osłona na twarz O – okulary ochronne O – czepek operacyjny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwiu	do zużycia do zużycia
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej- w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – czepek chirurgiczny O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej- w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia









3.a.	Środki ochrony indywidualnej - w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u. j.u.
4.	Ratownik medyczny, sanitariusz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
4.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3 O – ochraniacze na obuwiu (wysokie)	do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
5.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
6.	Pracownik depozytu ubrań	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia

**ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY,
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY, ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY,
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY**

1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwiu (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwiu	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny,	j.u. j.u. j.u. j.u.

		pediatryczny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwie (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
3.	Salowa	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – czepek chirurgiczny O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny) O – ochraniacze na obuwie (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
4.	Opiekun chorych	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
4.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – czepek chirurgiczny O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny) O – ochraniacze na obuwie (wysokie) – oddział wewnętrzny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
5.	Ratownik medyczny, sanitariusz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
5.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O - fartuch foliowy O – maseczka chirurgiczna O – maska P2 lub P3 (o. wewnętrzny, chirurgiczny) O – osłona na twarz O – czepek chirurgiczny O – okulary ochronne O – ochraniacze na obuwie (wysokie) – oddział wewnętrzny, pediatryczny, chirurgiczny	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. do zużycia j.u.
6.	Technik elektroradiologii	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
6.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u.









7.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
8.	Terapeuta zajęciowy	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
9.	Psycholog	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
10.	Mgr, technik fizjoterapii, fizjoterapeuta	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
10.a.	Środki ochrony indywidualnej – w dziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O - fartuch fizelinowy O – rękawice termoizolacyjne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. do zużycia j.u.
11.	Logopeda	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
11.a.	Środki ochrony indywidualnej – w oddziale szpitalnym	O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u.




CENTRALNA STERYLIZATORNIA

1.	Sterylizator, pielęgniarka, ratownik medyczny	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w centralnej sterylizatorni	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – czepek chirurgiczny O – maseczka chirurgiczna O – ochraniacze na buty włókninowe lub fizelinowe O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – rękawice termoizolacyjne O – rękawice z gumy butylowej O – obuwie operacyjne O – kaptur ochronny O – ochraniacze na uszy O – buty gumowe	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
2.	Pomoc sterylizacyjna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w centralnej sterylizatorni	O – ubranie operacyjne lub sukienka operacyjna O – fartuch operacyjny O – fartuch fizelinowy O – czepek chirurgiczny O – maseczka chirurgiczna O – ochraniacze na buty włókninowe lub fizelinowe O – rękawice gumowe O – okulary O – obuwie operacyjne O – buty gumowe	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia






PRACOWNIA SERELOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ			
1.	Mgr analityki, technik analityki	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w pracowni	O – rękawiczki jednorazowe O – okulary ochronne O - fartuch foliowy	j.u. do zużycia j.u.
2.	Sprzątaczką	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w pracowni	O – rękawice jednorazowe O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – fartuch fizelinowy	j.u. do zużycia do zużycia j.u.
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – fartuch fizelinowy O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u.
2.	Technik, licencjat elektroradiologii	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – fartuch gumowy O – rękawice jednorazowe O – fartuch ołowiowy O – rękawice ołowiowe O – okulary ochronne O – okulary ołowiowe O – maseczka O – maska P2	do zużycia j.u. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia j.u. j.u.
3.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w RTG	O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy	j.u. j.u.
4.	Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
PORADNIA REHABILITACYJNA			
1.	Mgr fizjoterapii, fizjoterapeuta, technik fizjoterapii	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe O – rękawice termoizolacyjne	j.u. j.u.
2.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe	j.u.

3.	Masażysta	R – ubranie kpl. (spodnie) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni rehabilitacyjnej	O – rękawice jednorazowe	j.u.
4.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – obuwie	do zużycia do zużycia
PORADNIE SPECJALISTYCZNE I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O - rękawice jednorazowe O – maska P2 lub P3 (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna) O – fartuch foliowy (poradnia chirurgiczna) O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – ochraniacze na obuwie (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna)	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O - rękawice jednorazowe O – maska P2 lub P3 (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna) O – fartuch foliowy (poradnia chirurgiczna) O – maseczka chirurgiczna O – fartuch chirurgiczny O – okulary ochronne O – czepek chirurgiczny O – ochraniacze na obuwie (poradnia gruźlicy i choroby płuc, poradnia chirurgiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia	j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u.

		położniczo-ginekologiczna)	
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA			
1.	Lekarz	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – rękawice jednorazowe O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u.
2.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w poradni	O – fartuch fizelinowy O – fartuch foliowy O – rękawice jednorazowe (nitrylowe) O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u.
OSRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ			
1.	Pielęgniarka	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w ośrodku	O – rękawice jednorazowe	j.u.
APTEKA ZAKŁADOWA			
1.	Mgr, technik farmacji	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w aptece	O – rękawice jednorazowe O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna O – fartuch foliowy	j.u. do zużycia j.u. j.u.
2.	Sekretarka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.	Sprzątaczk	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w aptece	O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – maseczka chirurgiczna O – fartuch foliowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u.
STANOWISKA RÓŻNE PERSONELU MEDYCZNEGO			
1.	Pielęgniarka naczeln	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
2.	Pielęgniarka epidemiologiczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia

3.	Lekarz zatrudniony w prosektorium	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w prosektorium	O – fartuch O – kalosze gumowe O – fartuch gumowy O – rękawice gumowe sekcyjne O – maseczka chirurgiczna O – maska wentylacyjna z filtrem O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – osłona na twarz O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.




2. PRACOWNICY DZIAŁU POMOCY DORAŻNEJ

LP.	STANOWISKO PRACY	ZESTAW ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ	OKRES UŻYTKOWANIA W MIESIĄCACH LUB OKRESACH
1	2	3	4
1.	Lekarz, ratownik medyczny, ratownik kierowca	R – koszula R – koszulka z krótkimi rękawami R – spodnie (letnie) R – obuwie (całosezonowe) R – kurtka (całosezonowa) R – bluza – podpinka do kurtki R – spodnie (zimowe)	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w dziale pomocy dorażnej	O – kurtka przeciwdeszczowa ¾ z kapturem O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe (nitrylowe, lateksowe) O - fartuch fizelinowy O - fartuch foliowy O – osłona na twarz O – buty gumowe O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2 lub P3	do zużycia do zużycia j.u. j.u. j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.

3. PRACOWNICY OBSŁUGI GOSPODARCZEJ I TECHNICZNEJ

LP.	STANOWISKO PRACY	ZESTAW ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ	OKRES UŻYTKOWANIA W MIESIĄCACH LUB OKRESACH
1	2	3	4
1.	Pracownik zatrudniony w prosektorium	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia

1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w prosektorium	O – fartuch O – kalosze gumowe O – fartuch gumowy O – rękawice gumowe sekcyjne O – maseczka chirurgiczna O – maska wentylacyjna z filtrem O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – osłona na twarz O – kombinezon ochrony biologicznej O – maska P2	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u. do zużycia do zużycia j.u. j.u.
2.	Konserwator instalacji c.o. – wodno – kanalizacyjnych dodatkowo obsługujący magazyn butli z tlenem	R – czapka R – ubranie lub kombinezon R – buty skórzane na żelówce gumowej	do zużycia do zużycia do zużycia
2.a.	Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej – w dziale obsługi technicznej i gospodarczej	O – rękawice ochronne O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – buty gumowe O – płaszcz przeciwdeszczowy O – naszniki przeciwhałasowe	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
2.b.	Odzież ochronna przysługująca pracownikom przy pracach na otwartej przestrzeni w okresie zimowym	O – ubranie ocieplane lub kurtka ocieplana O – buty filcowe oblewane gumą lub buty skórzane na żelówce gumowej ocieplane O – rękawice ocieplane O – czapka ocieplana	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
3.	Konserwator urządzeń elektrycznych	R – czapka R – ubranie lub kombinezon R – buty skórzane na żelówce gumowej	do zużycia do zużycia do zużycia
3.a.	Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej – w dziale obsługi technicznej i gospodarczej	O – rękawice ochronne O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – buty gumowe O – płaszcz przeciwdeszczowy O – naszniki przeciwhałasowe	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
3.b.	Odzież ochronna przysługująca pracownikom przy pracach na otwartej przestrzeni w okresie zimowym	O – ubranie ocieplane lub kurtka ocieplana O – buty filcowe oblewane gumą lub buty skórzane na żelówce gumowej ocieplane O – rękawice ocieplane O – czapka ocieplana	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
4.	Pracownik gospodarczy	R – czapka R – ubranie lub kombinezon R – buty skórzane na żelówce gumowej	do zużycia do zużycia do zużycia

4.a.	Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej – w dziale obsługi technicznej i gospodarczej	O – rękawice ochronne O – rękawice gumowe O – buty gumowe O – kurtka przeciwdeszczowa O – okulary ochronne O – nauszniki przeciwhałasowe	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
4.b.	Odzież ochronna przysługująca pracownikom przy pracach na otwartej przestrzeni w okresie zimowym	O – czapka ocieplana O – ubranie ocieplane lub kurtka ocieplana O – buty skórzane na żelówce gumowej ocieplane lub buty filcowe oblewane gumą O – rękawice ocieplane	do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia
5.	Sprzątaczką	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
5.a.	Środki ochrony indywidualnej – w dziale obsługi technicznej i gospodarczej	O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u.

4. STANOWISKA RÓŻNE

LP.	STANOWISKO PRACY	ZESTAW ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ	OKRES UŻYTKOWANIA W MIESIĄCACH LUB OKRESACH
1	2	3	4
1.	Pracownik zaopatrzenia	R – fartuch	do zużycia
1.a.	Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej – dla pracownika zaopatrzenia	O – rękawice ochronne	do zużycia
2.	Magazynier	R – fartuch	do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – w magazynie	O – rękawice ochronne O – fartuch fizelinowy O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	do zużycia j.u. j.u. j.u.
3.	Pracownik punktu wydawania bielizny	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w punkcie wydawania bielizny	O – fartuch foliowy O – rękawice gumowe O – buty gumowe O – rękawice jednorazowe O – okulary ochronne O – maseczka chirurgiczna	do zużycia do zużycia do zużycia j.u. do zużycia j.u.
4.	Portier	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
4.a.	Środki ochrony indywidualnej – w portierni	O – rękawice gumowe	do zużycia
5.	Rejestratorka medyczna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica)	do zużycia

		R - obuwie	do zużycia
6.	Pracownik pracujący na stanowiskach z komputerem (wykaz stanowisk znajduje się w dziale kadr)	O - okulary korekcyjne	do zużycia
7.	Inspektor ds. obronnych	R - fartuch	do zużycia
7.a.	Środki ochrony indywidualnej – na stanowisku pracy	O – rękawice jednorazowe niejałowe O – maseczka chirurgiczna	j.u. j.u.
8.	Specjalista ds. żywienia dietetycznego	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R – czepek R - obuwie	do zużycia do zużycia do zużycia
8.a.	Środki ochrony indywidualnej	O – rękawice jednorazowe	j.u.

5. PERSONEL PRZYCHODNI ZDROWIA W PRZASNYSZU

LP.	STANOWISKO PRACY	ZESTAW ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ	OKRES UŻYTKOWANIA W MIESIĄCACH LUB OKRESACH
1	2	3	4
1.	Lekarz, pielęgniarka, położna	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
1.a.	Środki ochrony indywidualnej – w przychodni	O – fartuch fizelinowy O – fartuch chirurgiczny O- rękawice jednorazowe O – maska P2 lub P3 O – okulary ochronne O – czepek chirurgiczny O – ochraniacze na obuwie	j.u. j.u. j.u. j.u. do zużycia j.u. j.u.
2.	Pielęgniarka, położna środowiskowa wykonująca stałe wizyty domowe	O – kurtka ocieplana O – buty ocieplane	do zużycia do zużycia
2.a.	Środki ochrony indywidualnej – dla pielęgniarki i położnej środowiskowej	O - fartuch foliowy O - rękawice jednorazowe O – maska P2	j.u. j.u. j.u.
3.	Sprzątaczką	R – ubranie kpl. (spodnie lub spódnica) R - obuwie	do zużycia do zużycia
3.a.	Środki ochrony indywidualnej – w przychodni	O – rękawice gumowe O – okulary ochronne O – rękawice jednorazowe O – fartuch fizelinowy	do zużycia do zużycia j.u. j.u.

Przy pracach wykonywanych na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, należy wyposażać pracowników w szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowywaną do stałych elementów konstrukcji.

18/4
Zach
113
[Signature]